

Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen

BORIS-TH

www.boris.thueringen.de

Handbuch



Eine Wiedergabe von Daten aus diesem Dokument ist nur mit Quellenangabe gestattet.

Der Quellenvermerk ist wie folgt anzugeben:

BORIS-TH Handbuch © Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für
Grundstückswerte des Freistaats Thüringen

1 Was ist BORIS-TH

BORIS-TH ist das Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen und ist Teil der Geodateninfrastruktur Thüringen ([GDI-TH](#)). Mit BORIS-TH werden die von den [Gutachterausschüssen für Grundstückswerte](#) ermittelten Bodenrichtwerte veröffentlicht.

Gestartet werden kann BORIS-TH über die Adresse www.boris.thueringen.de.


Den Anwendern werden u. a. folgende Funktionen bereitgestellt:

- Anzeige der Bodenrichtwertkarte und weiterer Karten, z. B. Luftbild
- verschiedene Suchfunktionen
- Anzeige der Lagemerkmale zum Bodenrichtwert und der Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks
- Drucken von Bodenrichtwertinformationen

Benötigt wird ein Internet Browser. Benutzernamen und Passwort sind nicht erforderlich.

BORIS-TH ist sowohl als Desktop-Version als auch auf mobilen Endgeräten nutzbar. Bei Bedarf ist eine Positionierung in der Karte über die Standortbestimmung möglich.

2 Oberfläche (Desktop-Version)



Die **Menüzeile** enthält folgende Funktionen, die für die Desktop-Version in den Kapiteln 1-9 näher beschrieben werden:

- [Themen](#)
- [Werkzeuge](#)
- [Legende](#)
- [Links](#)
- [Stichtag](#)
- [Bodenrichtwert](#)
- [Suchen](#)

Im Bereich des **Kartenfensters** befinden sich diverse Schaltflächen im Zusammenhang mit der Kartennavigation:

- rechter Kartenrand: *Vollbild aktivieren*, *Reinzoomen* und *Rauszoomen* (alternativ über Scrollen mit dem Mausrad), *Standort* (Positionierung über Standort), *Nächste Ansicht* und *Letzte Ansicht* (jeweils bezogen auf die Position), *Zurück zur Startansicht*
- unten links: Koordinatenanzeige, die fortlaufend mit der Mausbewegung die Koordinaten der Position des Mauszeigers im Format ETRS89/UTM Z32 (EPSG: 25832) anzeigt und über das Pfeilsymbol bei Bedarf ausgeblendet werden kann
- unten rechts: Übersichtskarte, die über die Schaltfläche daneben minimiert bzw. maximiert werden kann; durch die Verschiebung des blauen Rechtecks auf der Übersichtskarte kann der Kartenausschnitt verändert werden

Über die **Statuszeile** gelangen Sie zu Datenschutzinformationen, zum Kontakt und Impressum sowie zur Hilfe, zu Bemerkungen zur Barrierefreiheit und zu den Nutzungshinweisen. Zum Schließen der Fenster klicken Sie einfach noch einmal auf die jeweilige Überschrift in der Statuszeile. Die Statuszeile enthält zudem Angaben zur Version und zum aktuellen Maßstab.

Nach dem Start von BORIS-TH erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf die Nutzung temporärer Cookies. Ggf. werden zusätzlich weitere Informationen angezeigt.

3 Themen


Die Themen sind unterteilt in die Bereiche:

- Hintergrundkarten
- Fachdaten
- Ausgewählte Themen


Grau hinterlegte Layer können im aktuellen **Maßstab** nicht angezeigt werden. Eine Änderung des Maßstabes durch den Anwender (rein- oder rauszoomen) ist erforderlich.

Der Bereich **Hintergrundkarten** enthält eine Auswahl von Layern, vor deren Hintergrund die Fachdaten präsentiert werden können.


Mit  kann das Menü „Themen“ fixiert bzw. wieder gelöst werden. Durch die Fixierung bleibt das Menü geöffnet, bis die Fixierung wieder gelöst oder „Themen“ angeklickt wird.



Der Bereich **Fachdaten** enthält neben den Layern der Gruppe „Bodenrichtwerte“ Layer des Liegenschaftskatasters, in Form der INSPIRE Katasterparzelle und der ALKIS Übersicht.



Der Bereich **Ausgewählte Themen** enthält alle zur Ansicht aktivierten Hintergrundkarten und Fachdaten. Die Abbildung enthält die Layer der Startansicht von BORIS-TH.



Mit **Auswahl speichern** wird ein Link zum Aufruf von BORIS-TH mit allen aktuellen Einstellungen erzeugt, der gespeichert und geteilt werden kann.


Mit können Layer aus „Ausgewählte Themen“ entfernt werden.

Mit können Layer deaktiviert werden, so dass sie in der Karte nicht mehr dargestellt werden. Bei Bedarf können sie wieder aktiviert werden.

Mit können Metadaten (Beschreibung, Legende, Downloadlinks, WMS-Adresse) zum jeweiligen Layer abgerufen werden.

Mit  können, z. B. bei der Kombination von Layern, Transparenzeinstellungen vorgenommen und Layer bei Bedarf nach unten oder oben verschoben werden.

4 Werkzeuge



Über **Informationen abfragen** können Sachdaten mit einem Mausklick auf eine Position im Kartenfenster zu den dort befindlichen Objekten der aktiven Layer abgefragt werden. Da jedoch standardmäßig nur die Abfrage von Informationen zum Bodenrichtwert erfolgt, muss die Menüfunktion „Bodenrichtwert“ durch Anklicken in der Menüzeile deaktiviert werden, um Sachdaten anderer Layer abzufragen. Liegen mehrere Objekte übereinander, kann durch einen Klick auf die Pfeile unten im Ergebnisfenster zwischen den Informationen der einzelnen Objekte hin und her geblättert werden. Um anschließend wieder das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ anzeigen zu lassen, muss die Menüfunktion „Bodenrichtwert“ erneut angeklickt werden.

Über **Karte drucken** können in den Formaten DIN A4 und A3 PDF-Dateien mit und ohne Legende erzeugt werden. Der Maßstab kann aus einer vordefinierten Liste ausgewählt und der Druckbereich angepasst werden. Zur Nutzung müssen Pop-Up-Fenster zugelassen sein. Die Karte ist nach Norden orientiert und verfügt über keinen gesonderten Nordpfeil. Auf Smartphones ist keine Druckfunktion verfügbar.

Über **Strecke /Fläche messen** können Strecken und Flächen gemessen werden. Der Abschluss einer Messung erfolgt mit einem Doppelklick. Die Messmarken können über die Schaltfläche „Messungen löschen“ entfernt werden.

Über **Koordinaten** können Koordinaten abgefragt und gesucht werden.

Über Koordinaten abfragen werden die Koordinaten in üblichen Koordinatensystemen für die jeweilige Mausposition angezeigt (fortlaufend mit der Mausbewegung oder festgehalten mit einem Mausklick). Die Koordinaten können in die Zwischenablage kopiert werden. Der Marker verschwindet, wenn das Fenster geschlossen wird.

Über Koordinaten suchen kann anhand von eingegebenen Koordinaten eine Position in der Karte (M 1:1.000) angesteuert werden. Der Marker verschwindet, wenn das Fenster geschlossen wird.

Über **Zeichnen/Schreiben** kann der Karteninhalt individuell durch Geometrien (Punkt, Linie, Fläche, Kreis) und Text erweitert werden. Größe, Transparenz und Farbe können eingestellt, gezeichnete Geometrien und Texte können bearbeitet und gelöscht werden. Die Geometrien und Texte können als KML-, GEOJSON- oder GPX-Datei heruntergeladen werden.

Über **Datei-Import** können die mittels „Zeichnen/Schreiben“ erzeugten Dateien importiert werden.

Über **Auswahl speichern** kann eine Internetadresse zum Aufruf von BORIS-TH mit allen aktuellen Einstellungen (Layer, Maßstab, Kartenmittelpunkt) erzeugt werden, die mit einem Klick auf die angezeigte URL in die Zwischenablage kopiert wird und bei Bedarf gespeichert oder geteilt werden kann.

Über **WMS hinzufügen** können weitere Darstellungsdienste im Kartenfenster eingebunden werden. Die Inhalte werden unter „Themen“ im Bereich „externe Fachdaten“ angezeigt. Die Einbindung gelingt nur mit „https://...“ Adressen.

Über **Maßstab umschalten** öffnet sich ein Fenster, in dem der gewünschte Kartenmaßstab aus einer Liste gewählt werden kann.

Hinweis: Nach Nutzung bestimmter Werkzeuge müssen die Menüfunktionen „**Stichtag**“ und „**Bodenrichtwert**“ durch doppeltes Anklicken ggf. erst wieder aktiviert werden, auch wenn sie ggf. noch aktiv erscheinen, also im Menü noch grau hinterlegt sind.

5 Legende

Mit dem Aufruf der Menüfunktion werden die Legenden zu allen aktiven Layern angezeigt.

6 Links

Das Menü **Links** beinhaltet Links auf

- den Internetauftritt der amtlichen Wertermittlung in Thüringen,
- die Nutzungsbedingungen für BORIS-TH,
- die technischen Voraussetzungen für BORIS-TH,
- den Bestellservice für amtliche Bodenrichtwertauskünfte,
- auf weitere Portale (BORIS-D, Thüringen Viewer, Geoportal Thüringen).

Hinweis: Der **Bestellservice** bietet Ihnen die Möglichkeit, bei den zuständigen Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse online amtliche Bodenrichtwertauskünfte zu beantragen. Diese sind im Gegensatz zu **Bodenrichtwertinformationen** (Kapitel 8) kostenpflichtig.


7 Stichtag

Das Fenster **Stichtag** ist beim Start standardmäßig geöffnet und dient zur Auswahl des Bodenrichtwertstichtags. Voreingestellt ist der jüngste turnusmäßige Stichtag.

Bodenrichtwerte zu Stichtagen mit dem Zusatz „Sanierung [Ort]“ weichen vom zweijährigen Turnus ab und liegen jeweils nur am bezeichneten Ort vor. Das jeweilige Gebiet wird automatisch in der Karte angesteuert, sobald der Stichtag ausgewählt wird.

Hinweis:

Bis zum 31.12.2020 wurden die Bodenrichtwerte turnusmäßig zum 31.12. jeden zweiten geraden Jahres ermittelt. Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform wurde der Turnus ab dem Stichtag 01.01.2022 auf den 01.01. jeden zweiten geraden Jahres umgestellt.



Bei Bedarf kann das Fenster „Stichtag“ über „-“ zusammengeklappt und über „+“ wieder vergrößert werden. Ist das Fenster ganz geschlossen, kann es durch Anklicken der Menüfunktion bei Bedarf wieder geöffnet werden (Doppelklick, falls die Funktion im Menü noch grau hinterlegt ist). Alternativ kann der Stichtag über das Menü „Themen“ durch Anklicken eines Stichtags in der Kartengruppe „Bodenrichtwerte“ gewechselt werden.



8 Bodenrichtwert

Mit der bereits beim Start aktiven Funktion **Bodenrichtwert** können durch einen Mausklick in die Karte Informationen zum Bodenrichtwert abgerufen und bei Bedarf ein PDF-Dokument (Bodenrichtwertinformation) erstellt werden. Bei Verwendung der [Suchen \(Kapitel 9\)](#) wird das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ nach Auswahl eines Flurstücks oder einer Adresse (Adresssuche TH) automatisch angezeigt.

Die betreffende Bodenrichtwertzone wird in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgehoben. Die Flächenfüllung kann mit  oder durch Schließen des Fensters entfernt werden.

Hinweis: Falls nach der Nutzung von [Werkzeugen](#) die Informationen zum Bodenrichtwert nicht angezeigt werden, muss die Funktion im Menü durch doppeltes Anklicken ggf. erst wieder aktiviert werden, obwohl sie noch aktiv erscheint, also im Menü noch grau hinterlegt ist.

Informationen zum Bodenrichtwert

Wohnbaufläche

Kontakt

Lage und Bodenrichtwert	
Gemeinde	Gotha
Gemarkung	Gotha
Bodenrichtwertnummer	670082
Bodenrichtwert	96 €/m²
Stichtag	01.01.2022
Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks	
Entwicklungszustand	baureifes Land
abgabenrechtlicher Zustand	erschließungsbeitragsfrei nach BauGB und ThürKAG
Nutzungsart	allgemeines Wohngebiet
ergänzende Nutzungsangabe	Mehrfamilienhäuser
Bauweise	offen
Geschosszahl	III
Fläche	500 m²
Tiefe	25 m

Bei räumlich überlagernden Bodenrichtwertzonen wird zu jeder Zone ein Reiter zur Auswahl angezeigt, z. B. „Ackerland“, „Grünland“ und „Forst“.

Informationen zum Bodenrichtwert

Ackerland

Grünland

Forst

Kontakt

Der Reiter „Kontakt“ enthält die Kontaktdaten der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses für Grundstückswerte.


Hinweise:

Die dargestellten „Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks“ entsprechen regelmäßig nicht den Merkmalen des Flurstücks an der jeweiligen Position. Es handelt sich um einen zur Bodenrichtwertzone und zum Bodenrichtwert passenden definierten Grundstückszustand. Im Rahmen einer Verkehrswertermittlung müssten Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften, wie z. B. Art und Maß der baulichen Nutzung oder Grundstücksgröße, fachgerecht berücksichtigt werden.

Im Einzelfall kommt es vor, dass Bodenrichtwertzonen im Bereich mehrerer Gemarkungen oder auch Gemeinden liegen. Die Angaben zur Gemarkung (soweit angegeben) und zur Gemeinde werden aus der Gemarkung mit dem größten Flächenanteil an der jeweiligen Bodenrichtwertzone abgeleitet.

Mit  öffnet sich ein Druckdialog, über den eine Bodenrichtwertinformation als druckbares PDF-Dokument erzeugt werden kann. Die Bodenrichtwertinformation beinhaltet den ausgewählten Bodenrichtwert, die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sowie den dazugehörigen Kartenausschnitt.

Wichtig: Zur Druckerstellung müssen generell Pop-Up-Fenster zugelassen sein.



Gedruckt wird der Bereich innerhalb des hellen Bildschirmausschnitts (Druckausschnitt). Die Karte kann so verschoben werden, dass der benötigte Kartenbereich innerhalb dieses Ausschnitts liegt.

Im Druckdialog können das DIN-Format (Layout) und der Maßstab angepasst werden. Über die Zoomfunktionen oder das Werkzeug „Maßstab umschalten“ kann der Maßstab an den neuen Druckausschnitt im Kartenfenster angepasst werden.

Bei Bedarf kann eine von der Bodenrichtwert-Basiskarte „ALKIS zum Stichtag“ abweichende Hintergrundkarte ausgewählt werden, z. B. „Luftbild“.

Um ein PDF-Dokument mit allen im Kartenfenster sichtbaren Layer erzeugen, kann alternativ die Funktion „Karte drucken“ im Menü „[Werkzeuge](#)“ verwendet werden. Das Dokument enthält dann lediglich den Kartenausschnitt.

Hinweis: Die Bodenrichtwert-Basiskarte „ALKIS zum Stichtag“ wird zum jeweiligen Bodenrichtwert-Stichtag aus ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) abgeleitet und eingefroren. Der Inhalt der Bodenrichtwert-Basiskarte ist gegenüber der amtlichen Liegenschaftskarte reduziert. Die Bodenrichtwert-Basiskarte stellt keinen amtlichen Flurstücksnachweis aus dem Liegenschaftskataster dar und ersetzt diesen nicht.

Weitere Funktionen im Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“:


Mit  wird auf die maximale Ausdehnung der Bodenrichtwertzone gezoomt.

Mit  wird eine [Internetseite](#) mit Erläuterungen zu Bodenrichtwerten aufgerufen.

Mit  kann die Flächenfüllung entfernt werden.


9 Suchen

Für die Suche nach Flurstücken oder Adressen kann entweder das (1) Menü „Suchen“ oder der (2) Suchschlitz „Suche“ oben rechts verwendet werden.



(1) Menü „Suchen“

Es besteht die Auswahl zwischen der stufenweisen Suche nach Flurstücken oder nach Adressen (thüringenweit oder deutschlandweit).



Flurstücke

Nach Eingabe von mindestens drei Zeichen für den **Gemarkungsname** oder die **Gemarkungsnummer** erscheint eine Trefferliste. Wählt man hier eine Gemarkung aus, wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung gezoomt.

Die **Flur** ist aus der Liste auszuwählen. Die Liste enthält alle Fluren der Gemarkung. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einer Ziffer eingeschränkt werden. Nach Auswahl der Flur wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung gezoomt.

Die **Flurstücksnummer** ist aus der Liste auszuwählen. Die Liste enthält alle Flurstücksnummern der Flur. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einer Ziffer eingeschränkt werden. Die Suche funktioniert mit dem Zähler und/oder dem Nenner der Flurstücksnummer.

The screenshot shows a search window titled 'Flurstücke'. It contains three filter sections:

- Gemarkung:** A dropdown menu with 'Ilversgehofen (0106)' selected.
- Flur:** A dropdown menu with '1' selected.
- Flurstücksnummer:** A dropdown menu with '29/33' selected, and a list of suggestions below it, including '00029/0033'.

Adresssuche TH

Nach Eingabe von mindestens drei Zeichen für den **Gemeindenamen** erscheint eine Trefferliste (mit ausschließlich Thüringer Gemeinden). Wählt man eine Gemeinde aus, wird automatisch auf deren räumliche Ausdehnung gezoomt.

Die **Straße** ist aus der Liste der zur Gemeinde gehörenden Straßen auszuwählen. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einem Buchstaben eingeschränkt werden. Nach Auswahl der Straße wird automatisch auf deren Ausdehnung gezoomt; dies ist bei langgestreckten oder sehr kurvigen Straßenbereichen häufig kein optimaler Kartenausschnitt.

Die **Hausnummer** ist aus der Liste der zur Straßen gehörenden Hausnummern auszuwählen. Bei Bedarf kann die Liste über Eingabe von mindestens einer Ziffer eingeschränkt werden.

The screenshot shows a window titled 'Adresssuche TH'. It has three input fields. The first is labeled 'Gemeinde' and contains 'Erfurt'. The second is labeled 'Straße' and contains 'Hohenwindenstraße'. The third is labeled 'Hausnummer' and has a dropdown menu open showing three options: '13', '13', and '13a'.

Nach Auswahl einer Flurstücks- bzw. Hausnummer wird automatisch auf die gesuchte Adresse gezoomt (Maßstab 1:1.000) und ein Marker gesetzt. Dieser kann mittels der Schaltfläche „Markierung entfernen“ gelöscht werden. Beim Schließen des Suchfensters geschieht dies automatisch.

Bei aktiviertem Menü „[Bodenrichtwert](#)“ wird zur jeweiligen Position in der Karte automatisch das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ angezeigt und die zugehörige Bodenrichtwertzone in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgehoben.

(2) Suchschlitz „Suche“

Es müssen mindestens drei Buchstaben in die einzeilige Suchmaske eingegeben werden, bevor die Suche gestartet wird.

Flurstück

Die Suche nach Flurstücken kann über die Eingabe von **Gemeindename** bzw. **Gemarkungsname** und/oder **Flur** und/oder **Flurstücksnummer** erfolgen, jeweils getrennt mit einem Leerzeichen.

Ort

Die Suche nach Orten (thüringenweit) kann über die Eingabe von **Gemeindename** bzw. **Ortsteilname** und/oder **Straße** und/oder **Hausnummer** erfolgen, jeweils getrennt mit einem Leerzeichen.

Nach dem Zufallsprinzip werden fünf Ergebnisse direkt angezeigt. Weitere Treffer, maximal 50 pro Kategorie, erhält man über die blaue Leiste „alle Ergebnisse anzeigen“. Eine Beschreibung hinter den Treffern zeigt an, welcher Kategorie diese jeweils zuzuordnen sind.

ilversgehofen 1 29		
	Rehleite 1, 99089 Erfurt - Ilversgehofen	Ort
	Krähenweg 1, 99089 Erfurt - Ilversgehofen	Ort
	Reiherweg 1, 99089 Erfurt - Ilversgehofen	Ort
	Erfurt (Ilversgehofen) 1 29/37	Gemarkung (Gemeinde)..
	Erfurt (Ilversgehofen) 1 29/40	Gemarkung (Gemeinde)..
		alle Ergebnisse anzeigen

Die Suche nach Flurstücken kann ein paar Sekunden länger dauern als die Suche nach Adressen. Die blaue Leiste „alle Ergebnisse anzeigen“ sollte daher ggf. erst nach mehreren Sekunden gedrückt werden, da diese Aktion die Suche beendet.

ilversgehofen 1 29		
Ort		50
Gemarkung (Gemeinde) Flur Flurstück		135
	Erfurt (Ilversgehofen) 1 1/14	Gemarkung (Gemeinde)..
	Erfurt (Ilversgehofen) 1 1/16	Gemarkung (Gemeinde)..
	Erfurt (Ilversgehofen) 4 1/16	Gemarkung (Gemeinde)..

Durch Klick mit der Maus auf ein Suchergebnis wird dieses direkt in der Karte angesteuert (Maßstab 1:1.000) und ein Marker gesetzt.

Bei aktiviertem Menü „**Bodenrichtwert**“ wird zur jeweiligen Position in der Karte automatisch das Fenster „Informationen zum Bodenrichtwert“ angezeigt und die zugehörige Bodenrichtwertzone in der Karte mit einer Flächenfüllung hervorgehoben.

10 Maßstabsbereiche

Außerhalb der folgenden Maßstabsbereiche


- sind Layer in der Karte nicht sichtbar und im Menü „**Themen**“ grau hinterlegt,
- können keine Layer-Informationen abgerufen werden,
- können Layer nicht aktiviert oder deaktiviert, hinzugefügt oder entfernt und nicht verschoben werden.

Layer	minimaler Maßstab	maximaler Maßstab
Bundesland	750.000	3.000.000
TopPlusOpen	100	3.000.000
TopPlusOpen (max. 1:5001)	10.000	3.000.000
TopPlusOpen Graustufen	100	3.000.000
basemap.de Web Raster Farbe	100	3.000.000
Basemap.de Web Raster Graustufen	100	3.000.000
Orthophotos (Luftbilder)	100	750.000
Orthophotos Graustufen	100	750.000
Orthophotos Metainformationen	100	750.000
Bodenrichtwerte Beschriftung	100	Bauflächen und sonstige Flächen (z. B. Gärten):
		25.000
		Land- und Forstwirtschaft:
		50.000
städtebauliche Maßnahmegebiete Beschriftung	100	25.000
städtebauliche Maßnahmegebiete	100	50.000
Bodenrichtwerte	100	100.000
ALKIS zum Stichtag	100	5.000
Gemarkungsübersicht zum Stichtag	100	100.000
Flurstück	100	15.000
Katasterbezirk	100	15.000
Übersicht ALKIS	100	100.000

11 Weitere Hinweise

- (1) Beim Layer „Gemarkungsübersicht zum Stichtag“ handelt es sich um die Bodenrichtwert-Basiskarte, die als Grundlage für die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen für land- und forstwirtschaftliche Flächen dient. Sie wird zum jeweiligen Stichtag aus ALKIS® mit einer maximalen Lageabweichung von 0,5 Metern generalisiert abgeleitet. Der Layer wird i. d. R. nicht benötigt und kann ggf. im Bereich „Ausgewählte Themen“ deaktiviert werden.
- (2) Über den Aufruf „Adresssuche DE“ im Menü „Suchen“ besteht die Möglichkeit, deutschlandweit nach Adressen oder anderen Themen (z. B. Gewässer oder Landschaften) zu suchen. Wie beim Suchschlitz handelt es sich auch hier um eine einzeilige Suche; es müssen mindestens drei Zeichen eingegeben werden, bevor die Suche startet.

- (3) In Abhängigkeit von der Bildschirmgröße und -auflösung wird die grafische Oberfläche dynamisch an das jeweilige Endgerät angepasst. So verschwinden ggf. die einzelnen Menüs und die meisten Schaltflächen auf der Oberfläche. Die Menüs können in diesem Fall über die Schaltfläche  oben rechts aufgerufen werden.



- (4) Bei der Funktion „Bodenrichtwert“ passt sich die Darstellung nicht an, wenn die Menüfunktion durch den Aufruf eines Werkzeugs mit Karteninteraktion (z. B. „Strecke / Fläche messen“) deaktiviert wurde. Dadurch erscheint die Funktion im Menü noch als aktiv, obwohl sie deaktiviert wurde. Um die Funktionen wieder zu aktivieren, müssen sie doppelt angeklickt werden.